ISPM 15 Inspektions Protokoll **Fritze Industrieverpackungen/ Teupitzer Str.57-60/ 12059 Berlin/ DE-BE1-49001**

PflA D5 7910

Durchführender: Arndt Begleiter: - Datum: 15.06.2018

Erstinspektion/Registrierungsinspektion ☐ **R-Änd** ☐ **Folgeprüfung/ Jahresinspektion** ☑ **Beteiligte(r) des Betriebes ?** Herr Krieg Inhaber

Deutscher Pflanzenschutzdienst Pflanzengesundheitskontrolle BE 02 Amtliche

Anlieferung	**Liegen korrekte Behandlungsprotokolle für alle zugekauften behandelten Holzmaterialien vor?**	◉ ja	○ nein	○ Bem. 1)
	Ist eine Dokumentation der Holz-/Materialkäufe behandelt/unbehandelt (Rechn./Lieferscheine) vorhanden?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 2)
	Werden behandelte Holzverpackungen zugekauft?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 3)
	Ist eine Unterscheidung von zugekaufter und selbst hergestellter Ware möglich?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 4)
	Ist eine Dokumentation der Verpackungszukäufe vorhanden (Mengen, Lieferanten, Rechnungen etc.)?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 5)
technischer Ablauf	**Gibt es eine räumliche Trennung zwischen behandeltem und unbehandeltem Material/Produkt?**	◉ ja	○ nein	○ Bem. 6)
	Wird im Betrieb Holzmaterial zur Herstellung von Verpackungen oder die hergestellten Verpackungen nach ISPM behandelt?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 7)
Behandlung	**Sind Behandlungsprotokolle je Behandlung (3 Jahre Aufbewahrung f. Holz/Verpackungen) vorhanden?**	◉ ja	○ nein	○ Bem. 8)

Art der Hitzebehandlung ○ technische Trocknung ○ phytosanitäre Maßnahme Kammertyp (Heiz/Ventilator in) ○ Kammerdecke ◉ Kammerwand

techn Prüfung durch ○ PSD ◉ externer Prüfer Name des Prüfers: Fa. Pluta Prüfbericht ok? ◉ ja ○ nein

Messung der Temperatur durch ○ Kerntemperaturmessung ○ Kammertemperaturmessung Abweichung - Kältester Punkt ok? ◉ ja ○ nein

Kammerfüllung - Holz gelattet? ◉ ja ○ nein Kammerquerschnitt gefüllt? ◉ ja ○ nein Erfassung Parameter durch ◉ Computer ○ Manuell

Ref.-Tabelle bei Kammertemperaturmes - Häufigkeit der manuellen Messung laufend **Param. ISPM 15 erfüllt?** ◉ ja ○ **nein**

Auslieferung	**Wird die Markierung gemäß ISPM 15 ordnungsgemäß angebracht?**	◉ ja	○ nein	○ Bem. 9)
	Ist eine Dokumentation der verkauften markierten Verpackungen vorhanden (Rechnungen, Lieferscheine)?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 10)
	Können die hergestellten/ausgelieferten Verpackungen den Behandlungsprotokollen des Materials zugeordnet werden?	◉ ja	○ nein	○ Bem. 11)

Herstellung (Art und Menge der ISPM-15-VerPack.) Euro-Palette: Einweg-Paletten: Kisten: Stauholz:

Gesamteinschätzung: **Werden die Anforderungen des ISPM 15 erfüllt?** ◉ ja ○ **nein** ○ **siehe Mängel**

Mängel/ Bemerkung:

Die aufgetretenen Mängel sind abzustellen: ☐ **Abstellfrist bis:** **bis dahin RUHT DIE REGISTRIERUNG:** **NEIN**

Das Abstellen der Mängel ist: ○ **durch eine Folgeinspektion des PflA zu kontrollieren !** ○ vom Betrieb telefonisch anzuzeigen ! ○ vom Betrieb schriftlich anzuzeigen !

Die nächste Inspektion ist fällig am/ab: 17.06.2019

Gebühren: Anzahl benötigter Zeiteinheiten (a 15 min/22,00 €) vor Ort: 4 An-/ Abfahrt pauschal (22,00 €): ☑ Neu-Reg.(60,00 €)/ Reg-Ä.(23 ☐☐ **Gebühr: 110,00 €**