

PfIA D2 8217



Durchführender: Arndt Datum: 17.07.2019  
 Begleiter: - Herr Krieg

Erstinspektion/Registrierungsinspektion  R-Änd  Folgeprüfung/ Jahresinspektion  Beteiligte(r) des Betriebes ?

**Anlieferung**  
 Liegen korrekte Behandlungsprotokolle für alle zugekauften behandelten Holzmaterialien vor?  ja  nein  Bem. 1)  
 Ist eine Dokumentation der Holz-/Materialkäufe behandelt/unbehandelt (Rechn./Lieferscheine) vorhanden?  ja  nein  Bem. 2)  
 Werden behandelte Holzverpackungen zugekauft?  ja  nein  Bem. 3)  
 Ist eine Unterscheidung von zugekaufter und selbst hergestellter Ware möglich?  ja  nein  Bem. 4)  
 Ist eine Dokumentation der Verpackungszukäufe vorhanden (Mengen, Lieferanten, Rechnungen etc.)?  ja  nein  Bem. 5)

**technischer Ablauf**  
 Gibt es eine räumliche Trennung zwischen behandeltem und unbehandeltem Material/Produkt?  ja  nein  Bem. 6)  
 Wird im Betrieb Holzmaterial zur Herstellung von Verpackungen oder die hergestellten Verpackungen nach ISPM behandelt?  ja  nein  Bem. 7)

**Behandlung**  
 Sind Behandlungsprotokolle je Behandlung (3 Jahre Aufbewahrung f. Holz/Verpackungen) vorhanden?  ja  nein  Bem. 8)  
 Art der Hitzebehandlung  technische Trocknung  phytosanitäre Maßnahme  Kammerdecke  Kammerwand  
 techn Prüfung durch  PSD  externer Prüfer  Name des Prüfers: Fa. Pluta-  ja  nein  
 Messung der Temperatur durch  Kerntemperaturmessung  Kammerquerschnitt gefüllt?  ja  nein  Erfassung Parameter durch  Computer  Manuell  
 Kammerfüllung - Holz gelattet?  ja  nein  Häufigkeit der manuellen Messung -  ja  nein  Param. ISPM 15 erfüllt?  
 Ref.-Tabelle bei Kammer temperatures -  ja  nein  Kältester Punkt ok?  ja  nein

**Auslieferung**  
 Wird die Markierung gemäß ISPM 15 ordnungsgemäß angebracht?  ja  nein  Bem. 9)  
 Ist eine Dokumentation der verkauften markierten Verpackungen vorhanden (Rechnungen, Lieferscheine)?  ja  nein  Bem. 10)  
 Können die hergestellten/ausgelieferten Verpackungen den Behandlungsprotokollen des Materials zugeordnet werden?  ja  nein  Bem. 11)

**Herstellung (Art und Menge der ISPM-15-VerPack.)**  
 Euro-Palette: - Einweg-Paletten: - Kisten: - Stauholz: -

**Gesamteinschätzung:**  
 Werden die Anforderungen des ISPM 15 erfüllt?  ja  nein  siehe Mängel

**Mängel/ Bemerkung:**

Die aufgetretenen Mängel sind abzustellen:  Abstellfrist bis: - bis dahin RUHT DIE REGISTRIERUNG: **NEIN**  
 Das Abstellen der Mängel ist:  durch eine Folgeinspektion des PfIA zu kontrollieren !  vom Betrieb telefonisch anzuzeigen !  vom Betrieb schriftlich anzuzeigen !

Die nächste Inspektion ist fällig am/ab: 20.07.2020

Gebühren: Anzahl benötigter Zeiteinheiten (a 15 min/22,00 €) vor Ort: 4 An-/ Abfahrt pauschal (22,00 €):  Neu-Reg.(60,00 €)/ Reg-Ä.(23  Gebühr: **110,00 €**