

Durchführender:

Arndt

Begleiter:

Pumpol

Datum: 11.12.2020

Erstinspektion/Registrierungsinspektion R-Änd Folgeprüfung/ Jahresinspektion **Beteiligte(r) des Betriebes ?**

Anlieferung

*Verweis auf den registrierten Behandler und die von diesem verwendete Behandlungseinrichtung für jedes Material.

Liegen korrekte Herkunftsnachweise* für alle zugekauften behandelten Holzmaterialien vor?

ja nein Bem. 1)

Nachfrage: Kann jeder Charge (z.B. in Rechnungen/Lieferscheinen) eine registrierte Behandlungseinrichtung zugeordnet werden?

ja nein Bem. 2)

Werden behandelte Holzverpackungen (ohne Markierung) zugekauft? -eigene Markierung ist vorgesehen?-

ja nein Bem. 3)

Ist eine Unterscheidung von zugekaufter und selbst hergestellter Ware möglich?

ja nein Bem. 4)

Sind Herkunftsnachweise* der Verpackungszukäufe vorhanden (Mengen, Lieferanten, Rechnungen etc.)?

ja nein Bem. 5)

Gibt es eine räumliche Trennung zwischen behandeltem und unbehandeltem Material/Produkt?

ja nein Bem. 6)

Wird im Betrieb Holzmaterial zur Herstellung von Verpackungen oder die hergestellten Verpackungen nach ISPM behandelt?

ja nein Bem. 7)

technischer Ablauf

Sind Behandlungsprotokolle je Behandlung (3 Jahre Aufbewahrung f. Holz/Verpackungen) vorhanden?

ja nein Bem. 8)

Art der Hitzebehandlung technische Trocknung phytosanitäre Maßnahme Kammertyp (Heiz/Ventilator in) Kammerdecke Kammerwand

techn Prüfung durch PSD externer Prüfer Name des Prüfers: **FA Pluta-** ja nein

Messung der Temperatur durch Kerntemperaturmessung Kammerquerschnitt gefüllt? ja nein

Kammerfüllung - Holz gelattet? ja nein Erfassung Parameter durch Computer Manuell

Ref.-Tabelle bei Kammerthermometer - Häufigkeit der manuellen Messung - **Param. ISPM 15 erfüllt?** ja nein

Auslieferung **Wird die Markierung gemäß ISPM 15 ordnungsgemäß** angebracht?** ja nein Bem. 9)

**ISPM15-Logo, Reg.Nr. ja nein Bem. 10)

Behandlungsart, alles leserlich! ja nein Bem. 11)

Können die ausgelieferten Verpackungen Behandlungsprotokollen/Herkunftsnachweisen des Materials zugeordnet werden?

ja nein Bem. 11)

Herstellung (Art und Menge der ISPM-15-VerPack.) Euro-Palette: Einweg-Paletten: Kisten: 3.500 m³ Stauholz:

Gesamteinschätzung: Werden die Anforderungen des ISPM 15 erfüllt? ja nein siehe Mängel

Mängel/ Bemerkung:

Die aufgetretenen Mängel sind abzustellen: Abstellfrist bis: **bis dahin RUHT DIE REGISTRIERUNG: NEIN**

Das Abstellen der Mängel ist: durch eine Folgeinspektion des PfIA zu kontrollieren ! vom Betrieb telefonisch anzuzeigen ! vom Betrieb schriftlich anzuzeigen !

